

Antibiotiques pour les pulpites irréversibles

Keenan JV, Farman AG, Fedorowicz Z, Newton T

Résumé en langue simplifiée

Antibiotiques pour les pulpites irréversibles.

Les antibiotiques ne semblent pas réduire significativement la douleur dentaire causée par la pulpite irréversible. La pulpite irréversible, lorsque la pulpe dentaire (le nerf dentaire) est endommagée sans possibilité de cicatrisation, est caractérisée par une douleur intense et constitue l'une des plus fréquentes causes de soins dentaires d'urgence. Cette revue systématique, qui inclut 1 essai (40 participants), montre avec un faible degré de preuve que l'administration de pénicilline ne réduit pas significativement la perception de la douleur, la douleur à la percussion, ou la quantité d'antalgiques nécessaire chez les patients atteints de pulpite irréversible.

This is a Cochrane review abstract and plain language summary, prepared and maintained by The Cochrane Collaboration, currently published in The Cochrane Database of Systematic Reviews 2009 Issue 1, Copyright © 2009 The Cochrane Collaboration. Published by John Wiley and Sons, Ltd.. The full text of the review is available in The Cochrane Library (ISSN 1464-780X). This record should be cited as: Keenan JV, Farman AG, Fedorowicz Z, Newton T. Antibiotic use for irreversible pulpitis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, Issue 2. Art. No.: CD004969. DOI: 10.1002/14651858.CD004969.pub2. This version first published online: April 20, 2005

Date de traduction : 01/01/09

Résumé